




Meyosis®
Comfort in Healing





Yüksek kalite optimum fiyat
High quality with optimum price



Satış sonrası servis desteği
We are at your service, even after sales



Hakkımızda


Meyosis, hasta karyolası, acil sedyesi, tedavi arabaları ve doğum karyolası da dahil olmak üzere yüksek kaliteli hastane ekipmanları üreticisi olarak 2016 yılında faaliyete başladı.

Her gün binlerce uçağın, binlerce TIR'ın ve yüzlerce geminin kalktığı İstanbul'da olmak, dünyanın her yerine yakın olabilmek demektir.

Bu sayede sektörün en hızlı teslimat yapan üreticisi olma hedefindeyiz.

Hasta karyolası ve hastane mobilyası üreticisi olarak misyonumuz, ürünlerimizi kullanan hastalara ve sağlık personeline tedavide konfor sağlamaktır.

Avrupalı teknoloji sağlayıcılar ve tasarımcılar ile çalışıp, tüm ürünlerimizi ISO-9001 ve ISO 13485 sertifikalı kalite yönetim sistemleri ile üretiyoruz.



4 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat

Exporting to more than 50 countries in 4 continents

About Us

Meyosis is a manufacturer of top quality hospital equipment, including hospital beds, emergency stretchers, crash carts and delivery beds.

Being in Istanbul, where thousands of airplanes and hundreds of ships depart every day, we are in a close proximity of anywhere in the world. We aim to deliver with the highest pace among industry.

As a manufacturer of hospital beds & hospital furniture, our mission is to provide comfort in healing for both patients and healthcare personnel, who are in very close proximity of our products. Our product quality is driven by working with European designers and European technology suppliers. We manufacture all our products in accordance with ISO-9001 and ISO 13485 certified quality management systems.

ELEKTRİKLİ HASTANE KARYOLALARI

ELECTRIC HOSPITAL BEDS



**MYS-5550NE**

5 MOTORLU LATERAL HAREKETLİ
YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

5 MOTORS COLUMN MODEL ICU
BED

6-7

**MYS-5520NE**

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM
HASTA KARYOLASI

4 MOTORS COLUMN MODEL
ICU

8-9

**MYS-5410NE**

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA
KARYOLASI

4 MOTORS INTENSIVE CARE HOSPITAL
BED

10-11

**MYS-5320NE**

3 MOTORLU HASTA KARYOLASI
3 MOTORS HOSPITAL BED

12-13

**MYS-5210NE**

2 MOTOTLU HASTA KARYOLASI

2 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL BED

14

**MYS-5310B**

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA
KARYOLASI

3 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL
BED

15

**MYS-5200BN**

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA
KARYOLASI

2 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL BED

16

MYS-5550NE


5 MOTORLU LATERAL HAREKETLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

5 MOTORS COLUMN MODEL ICU BED WITH LATERAL MOVEMENT


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, trendelenburg ve ters trendelenburg, lateral tilt (sağ ve sol) hareketleri, 2 adet sütun ve 3 adet DC motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar başucu ve ayak ucunda bulunan el kumandaları ile kontrol edilir
- Hemşire kontrol el kumandasında elektronik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
- Hemşire kontrol el kumandasında tek tuşla kardiyak pozisyonu, şok pozisyonu, semi-fowler pozisyonu, yataktan çıkış pozisyonu ve muayene pozisyonu
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Mekanik CPR özelliği
- Kolay çıkarılabilir özellikle Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açılı göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- X-RAY geçirgen kaset yeri
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular, trendelenburg and reverse trendelenburg positions are controlled by 3 DC and 2 column motors
- Positions are controlled by hand control (on head side) and attendant control (on foot side)
- Electric CPR and function locking features on attendant control
- One-button controls for each semi-fowler, shock, cardiac, examination and bed exit positions
- 24V battery backup
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Manual CPR
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- X-RAY cassette sleeve for on-bed X-RAY scanning
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Accesory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover




MYS-5520NE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL ICU HOSPITAL BED

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri, 2 adet sütun ve 2 adet DC motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hemşire kontrol el kumandasında elektronik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
- Hemşire kontrol el kumandasında tek tuşla kardiyak pozisyonu, şok pozisyonu, semi-fowler pozisyonu, yataktan çıkış pozisyonu ve muayene pozisyonu
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açi göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koriyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular, trendelenburg and reverse trendelenburg positions are controlled by 2 DC and 2 column motors.
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Electric CPR and function locking features on attendant controls
- One-button controls for each semi-fowler, shock, cardiac, examination and bed exit positions on attendant hand control
- 24V battery backup
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panels
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover



MYS-5410NE


4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

4 MOTORS ICU HOSPITAL BED



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri, 4 adet DC motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hemşire kontrol el panelinde elektronik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açı göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular, trendelenburg and reverse trendelenburg positions are controlled by 4 DC motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Electric CPR and function locking features on attendant control panel
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock
- Accesory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

OPSİYONEL ÖZELLİKLER / OPTIONAL FEATURES

X-RAY



Manual CRP



Battery



Korkuluk Kumandası
Side Control Panel



Tartı
Scale



MYS-5320NE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI

3 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL BED

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



115 KG



110-220 V
50-60 Hz AC




Max.200 KG



Motor 3x

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



SIRT HAREKETİ
BACK MOVEMENT
0°-70°



AYAK HAREKETİ
LEG MOVEMENT
0° -30°




SIRT-AYAK HAREKET
VASCULAR



DİZ KIRMA
KNEE MOVEMENT



YÜKSEKLİK
HEIGHT



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açılı göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular positions are controlled by 3 motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area and manual CPR
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panels
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame, open chasis
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
- Accesory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

OPSİYONEL ÖZELLİKLER / OPTIONAL FEATURES

HKP El Kumandası
Nurse Control Panel



Manual CRP



Korkuluk Kumandası
Side Control Panel



Merkezi Fren
Central Brake



MYS-5210NE


2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI

2 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL BED

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGELS



OPSİYONLAR / OPTIONAL FEATURES

Korkuluk Kumandası
Side Control Panel



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, sırt-ayak hareketi (vasküler) ve diz kırma hareketleri 2 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açı göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Korumayı plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, vascular positions are controlled by 2 motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panels
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame, open chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
- Accesory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover



MYS-5310B

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI

3 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL BED

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 KG



110-220 V
50-60 Hz AC




Max.200 KG



Motor 3x

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- Katlanabilir alüminyum korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilir çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular positions are controlled by 3 motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panels
- Foldable aluminum side rails
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame, open chasis
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
- Accesory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



SIRT HAREKETİ
BACK MOVEMENT
0°-70°



AYAK HAREKETİ
LEG MOVEMENT
0°-30°



SIRT-AYAK HAREKETİ
VASCULAR



DİZ KIRMA
KNEE MOVEMENT



YÜKSEKLİK
HEIGHT




MYS-5200BN

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI

2 MOTORS ELECTRIC HOSPITAL BED WITH DISSASSEMBLED LEGS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS




GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, sırt-ayak hareketi (vasküler) ve diz kırma hareketleri 2 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- Katlanabilir alüminyum korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, vascular positions are controlled by 2 motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panels
- Foldable aluminum side rails
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame, open chasis
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



MYS-100S

ŞİLTE
MATTRESS

GENEL ÖZELLİKLER

- Sıvı geçirmez kılıflı fermuarlı, tüm karyola hareketlerini yapabilen şilte
- Ölçü : 90 x 190 x 11 h

GENERAL SPECIFICATIONS

- Zippered, waterproof mattress adaptable to all movements of the bed
- Dimension : 90 x 190 x 11 h



MYS-100VS


VİSKOELASTİK ŞİLTE
VISCOELASTIC MATTRESS

GENEL ÖZELLİKLER

- Sıvı geçirmez kılıflı fermuarlı, tüm karyola hareketlerini yapabilen viskoelastik şilte
- Ölçü : 90 x 190 x 14 h

GENERAL SPECIFICATIONS

- Viskoelastic, zippered, waterproof mattress adaptable to all movements of the bed
- Dimension : 90 x 190 x 14 h



SEDYELER VE HASTA TRANSFER KOLTUKLARI

STRETCHERS AND PATIENT TRANSFER CHAIRS





MYS-650
ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
EMERGENCY STRETCHER

20-21



MYS-1050
HASTA TRANSFER KOLTUĞU
PATIENT TRANSFER CHAIR

26



MYS-850NPT
PASLANMAZ HASTA
TRANSFER SEDYESİ
STAINLESS STEEL
TRANSFER STRETCHER

22-23



MYS-818
ELEKTRİKLİ KAN ALMA KOLTUĞU
ELECTRIC BLOOD DONOR CHAIR

27



MYS-950
HİDROLİKLİ SEDYE
HYDRAULIC STRETCHER

24



MYS-1050P
PASLANMAZ HASTA
TRANSFER KOLTUĞU
STAINLESS STEEL PATIENT
TRANSFER CHAIR

25



MYS-718
MEKANİK KAN ALMA KOLTUĞU
MECHANIC BLOOD DONOR CHAIR

27

MYS-650

ACİL MÜDAHALE SEDYESİ EMERGENCY STRETCHER


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



130 KG




Max.250KG



Hydraulic

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



SIRT HAREKETİ
BACK MOVEMENT
0°-70°



AYAK HAREKETİ
LEG MOVEMENT
0°-30°



YÜKSEKLİK
HEIGHT




TRENDELBURG
TRENDELBURG
0°-17°



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisör ile ayak kısmı dişi ile ayarlı.
Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik
- pompa ile ayarlanabilen yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Tam boy poliüretan korkuluk.
- Başucu ve ayak ucu metal, katlanabilir itme kolları.
- Tam boy X-RAY kaset yeri.
- Oksijen tüp taşıma yeri.
- 1 adet serum askısı.
- Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerlekler.
- Sedyenin 4 köşesinde plastik tamponları.
- Kompakt yatma yüzeyi.
- ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz boyalı metal aksam.
- Sıvı geçirmez şilte.



GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring and foot side adjustment by destomat system .
- Height adjustment, trendelenburg and reverse trendelenburg by hydraulic pedals at both sides.
- Full length polyurethane side rails.
- Foldable pushing bars on head and foot sides.
- Full length X-RAY cassette place.
- Oxygen tube place.
- 1 IV pole.
- Ø200 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock.
- 4 bumpers on the 4 corners of the stretcher.
- Compact laying surface.
- Abs plastic covered chasis, electrostatic painted metal parts.
- Water proof mattress.



MYS-850NPT

PASLANMAZ HASTA TRANSFER SEDYESİ
STAINLESS STEEL TRANSFER STRETCHER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



130 KG




Max.170KG



Hydraulic

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisör ile ayarlı
- Tekerli ve kızaklı üst kasa
- Birleşebilen iki alt taşıyıcı sedye arabası
- Poliüretan korkuluk
- Alt arabaların 8 köşesinde çarpma tamponları
- Paslanmaz çelikten imal edilmiş metal aksam
- 1 Adet serum askısı
- Sıvı geçirmez şilte
- Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas-spring
- Upper chassis on wheel cradle
- Double lower trolleys can be connected
- Polyurethane siderails
- 8 bumpers on the 8 corners of the lower trolleys
- Stainless steel metal parts
- 1IV pole
- Waterproof mattress
- Ø200 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock



MYS-950

HİDROLİKLİ SEDYE

HYDRAULIC STRETCHER


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 KG




Max.250KG



Hydraulic

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



SIRT HAREKETİ
BACK MOVEMENT
0°-70°



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TRENDELBURG
TRENDELBURG
0°-17°



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisör ile ayarlanır
- Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik
- Ayak ucundaki pedal vasıtasıyla düz trendelenburg hareketi
- Tam boy alüminyum korkuluk
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik ile kapalı alt şase
- Sedyenin 4 köşesinde plastik çarpma tamponları, 1 adet serum askısı Ø150 mm çapında, 360° derece dönebilen merkezi frenli doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
- Full length aluminium side rails
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Accesory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover



MYS-1050P

İÇ İÇE GEÇEBİLEN HASTA NAKİL SANDALYESİ STACKABLE PATIENT TRANSPORT CHAIR

GENEL ÖZELLİKLER

- 304 kalite paslanmaz çelik profil yapı
- PA6 GF15 ve PP mühendislik plastiğinden üretilmiş, ayak koyma yeri, sırtlık, kolçaklar, oturma yeri, ön ve arka teker yuvarları ve profil kapakları.
- 304 kalite paslanmaz çelik 32mm x 2mm itme barı ve ayak desteği.
- Paslanmaz çelik fren açma kolu.
- Yüksek kalite poliüretan tabanlı ön ve arka tekerlekler (200x500mm arka, 125x32mm ön).
- %68 yer tasarrufu.
- Ergonomik ve konforlu oturma yeri, sırtlık, ve ayak koyma yeri.
- Öne kaymayı engelleyen yüzey deseni.
- Terlemeyi engelleyen hava pencereli sırtlık.
- Katlanabilir kol destekleri ve ayak koyma yeri.

ÖLÇÜLER

- Oturma yerinin yerden yüksekliği 420mm arka, 480mm ön.
- Genişlik (kol koyma yerleri dıştan dışa: 570mm).
- Toplam Yükseklik: 1020mm.
- Toplam Genişlik: 695mm.
- Toplam Uzunluk: 890mm (Ayak desteği kapalı pozisyondayken).
- Toplam Uzunluk: 1040mm (Ayak desteği açık pozisyondayken).

GENERAL SPECIFICATIONS

- 304 quality stainless steel profile main frame
- PA6 GF15 and PP Engineering plastic footrest, backrest, armrest, sinng plate whel forks and cover parts
- 304 quality stainless steel 32mmx2mm push handle and foot support.
- Stainless steel brake release handle.
- %68 space saving.
- Ergonomic and comfortable sitting plate, backrest and footrest.
- Lots of accesories.
- Foldable armrest and footrest.

DIMENSIONS

- Height of sitting plate to ground: 420mm rear, 480mm front.
- Width (armrest to armrest: 570mm).
- Total Height: 1020mm.
- Total Width : 695mm.
- Total Lenght : 890mm (foot support up position).
- Total Lenght : 1040mm (foot support open position).



MYS-1050N

HASTA TRANSFER KOLTUĞU

PATIENT TRANSFER CHAIR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Koltuk Pozisyonu / Chair Position

Genişlik / Width (cm)	50
Derinlik / Lenght (cm)	44
Yükseklik / Height (cm)	128

Sedye Pozisyonu / Stretcher Position

Genişlik / Widht (cm)	50
Uzunluk / Lenght (cm)	185
Yükseklik / Height (cm)	59

GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisör ile ayarlanır.
- Ayak kısmı sırt ile beraber ve kendi başına hareket edebilir
- Teleskopik serum askısı bulunur
- Kol kısımları aşağı yukarı dönerek hareket eder
- Tüm metal aksamlar elektrostatik toz boyalıdır
- 2 adet fren tekerleği mevcuttur

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest adjusted by gas-spring
- Foot part can be moved alone or with backside together
- Telescopic IV pole
- Armrest with height adjustment
- Electrostatic powder coated metallic chassis
- Brake on two casters



MYS-818

ELEKTRİKLİ KAN ALMA KOLTUĞU

ELECTRIC BLOOD DONOR CHAIR



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Koltuk Pozisyonu / Chair Position

Genişlik / Width (cm)	50
Derinlik / Lenght (cm)	80
Yükseklik / Height (cm)	120

Sedye Pozisyonu / Stretcher Position

Genişlik / Width (cm)	50
Uzunluk / Lenght (cm)	180
Yükseklik / Height (cm)	55



GENEL ÖZELLİKLER

- Pozisyonlar el kumandası ile ayarlanır
- Sırt ve Ayak pozisyonları motor sistemiyle çalışır
- Trendelenburg pozisyonu
- Elektrostatik boyalı metal şase
- Her iki tarafta ayarlanabilir kolçaklar
- Sedye Pozisyonu
- Yüksek kaliteli suni deri döşeme

GENERAL SPECIFICATIONS

- Positions are controlled by a hand remote control.
- Back side and foot adjustable with motor system
- Trendelenburg position
- Electrostatic powder coated metallic chassis
- Adjustable blood donor armlet on both sides
- Stretcher position
- Faux leather upholstery

MYS-718

MEKANİK KAN ALMA KOLTUĞU

MECHANIC BLOOD DONOR CHAIR



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Koltuk Pozisyonu / Chair Position

Genişlik / Width (cm)	50
Derinlik / Depth (cm)	44
Yükseklik / Height (cm)	128

Sedye Pozisyonu / Stretcher Position

Genişlik / Width (cm)	50
Uzunluk / Lenght (cm)	185
Yükseklik / Height (cm)	59



GENEL ÖZELLİKLER

- Hidrolik mekanizmalı, senkronize olarak çalışan sırt ve ayak hareketi
- Elektrostatik boyalı metal şase
- Her iki tarafta ayarlanabilir kolçaklar
- Sedye pozisyonu
- Yüksek kaliteli suni deri döşeme

GENERAL SPECIFICATIONS

- Synchronous adjustable back side and foot with hydraulic system
- Electrostatic powder coated metallic chassis
- Adjustable blood donor armlet on both sides
- Stretcher position
- Faux leather upholstery

DOĞUM VE JİNEKOLOJİK MUAYENE MASALARI

DELIVERY AND EXAMINATION COUCHES





MYS-723
MOTORLU DOĞUM MASASI
DELIVERY CHAIR WITH MOTOR

30-31



MYS-724
JİNEKOLOJİK MUAYENE
MASASI
GYNECOLOGIC
EXAMINATION COUCH

33



MYS-923
MOTORLU DOĞUM MASASI
DELIVERY CHAIR
WITH MOTOR

32



MYS-511N
BEBEK KODU
BABY CRIB WITH
TRENDLENBURG

33

MYS-723

MOTORLU DOĞUM MASASI

DELIVERY CHAIR WITH MOTOR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Genişlik / Width (cm)	107
Uzunluk / Length (cm)	157
Tam Boy Uzunluk	
Full Length with foot part	206,5
Minimum Yükseklik / Min. Height (cm)	57,5
Maksimum Yükseklik / Max. Height (cm)	91

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



120 KG



Max.250KG



3 MOTOR

ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



SIRT HAREKETİ
BACK MOVEMENT
0°-70°



AYAK HAREKETİ
LEG MOVEMENT
0°-30°



YÜKSEKLİK
HEIGHT



TRENDELBURG
TRENDELBURG
0°-17°




GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Litonmi, kardiyak ve yatak pozisyonları
- Eklenip çıkartılabilir ayak ucu kısmı ve özel mekanizmasıyla kolayca hasta karyolasına dönüşebilir
- Sırt kısmında kâğıt havlu ünitesi
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- Sırt ve oturma kısmı yekpare ve sabit ayakucu kısmı çıkarılabilir sıvı geçirmez kılıflı şilte yatak
- 2 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açi göstergeli korkuluklar
- Ayarlanabilir bacaklık takımı ve ıkınma kolları
- Çıkartılabilir paslanmaz çelik atık küveti
- Otomatik sırt kaydırma özelliği
- Başlık köşelerinde iki adet aksesuar yuvası ve 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Ø150 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve yön kilittli tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back movement, leg movement, height movement, back-leg movement,
- Trendelenburg and reverse Trendelenburg are controlled by 3 DC motors
- Epoxy polyester electrostatic painted metal chassis
- Lithotomy, sitting-chair and bed positions
- It transforms to hospital bed with attachable foot side panel and foot side platform
- Paper roll holder on back rest
- Headboard is made of PP plastic and easily clearable.
- Removable foam mattress with waterproof and antibacterial cover
- 2 pieces folding PP plastic side rails
- Delivery chair has automatic back sliding function
- 2 IV holes on head corners, one adjustable IV pole
- Integrated labor handles on both side rails
- Integrated stainless steel fluid basin
- Ø150 mm, 360 ° swivel wheels with central brake system and directional lock



MYS-923

MOTORLU DOĞUM MASASI DELIVERY CHAIR WITH MOTOR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Genişlik / Width (cm)	101
Uzunluk / Length (cm)	153
Tam Boy Uzunluk	
Full Length with foot part	205
Minimum Yükseklik / Min. Height (cm)	55
Maksimum Yükseklik / Max. Height (cm)	91

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



120 KG



Max.250KG



3 MOTOR

ÇALIŞMA AÇILARI / OPERATION ANGLES



SIRT HAREKETİ
BACK MOVEMENT
0°-70°



AYAK HAREKETİ
LEG MOVEMENT
0°-30°



YÜKSEKLİK
HEIGHT
0°-17°



TRENDELBURG
TRENDELBURG
0°-17°



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Litonmi, kardiyak ve yatak pozisyonları
- Eklene çıkartılabilir ayak ucu kısmı ve özel mekanizmasıyla kolayca hasta karyolasına dönüşebilir
- Sırt kısmında kâğıt havlu ünitesi
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- İki sabit biri çıkarılabilir suni deri kaplı döşeme yatma yüzeyleri
- 2 parça PP malzemeden imal amortisörlü, aç göstergeli korkuluklar
- Ayarlanabilir bacaklık takımı ve ıkınma kolları
- Çıkartılabilir paslanmaz çelik atık küveti
- Otomatik sırt kaydırma özelliği
- Başlık köşelerinde iki adet aksesuar yuvası ve 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Ø150 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve yön kilitli tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back movement, leg movement, height movement, back-leg movement,
- Trendelenburg and reverse Trendelenburg are controlled by 3 DC motors
- Epoxy polyester electrostatic painted metal chassis
- Lithotomy, sitting-chair and bed positions
- It transforms to hospital bed with attachable foot side panel and foot side platform
- Paper roll holder on back rest
- Headboard is made of PP plastic and easily clearable.
- 3 pieces fixed laying surface is covered with faux leather
- 2 pieces folding PP plastic side rails
- Delivery chair has automatic back sliding function
- 2 IV holes on head corners, one adjustable IV pole
- Integrated labor handles on both side rails
- Integrated stainless steel fluid basin
- Ø150 mm, 360 ° swivel wheels with central brake system and directional lock

MYS-724

JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI GYNECOLOGIC EXAMINATION COUCH

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Minimum Yükseklik / Min. Height	48
Maksimum Yükseklik / Max. Height	87
Dıştan Dışa Genişlik / Full Width	79
Dıştan Dışa Boy	181
Full Lenght with foot part	
Uzunluk / Lenght	135


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



95 KG



Max.250KG



Hydraulic

GENEL ÖZELLİKLER

- Amortisörle ayarlanabilen sırt kısmı
- Litonimi, kardiyak ve yatak pozisyonları
- Koltuğun her iki tarafında ıkınma kolları
- Ayarlanabilir poliüretan bacaklık takımı ve paslanmaz atık küveti
- Eklenip çıkarılabilen ayakucu kısmı
- Her iki yanında bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik ayarı
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Lithotomy, sitting-chair and bed positions
- Adjustable labor handles on both sides
- Adjustable polyurethane leg holder set and stainless steel fluid basin
- Attachable foot part bed position
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Epoxy polyester electrostatic painted metal chassis



MYS-511N

BEBEK KODU BABY CRIB WITH TRENDELENBURG



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ürün Ölçüleri / Overall Dimensions

Genişlik / Width(cm)	50
Derinlik Lenght (cm)	77
Yükseklik / Height (cm)	89

Yatak Ölçüleri / Mattress Dimensions

Genişlik / Width (cm)	38
Uzunluk / Lenght (cm)	65
Yükseklik / Height (cm)	5

GENEL ÖZELLİKLER

- Krom kaplamalı metal aksam
- 360 derece dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Yüksek kalite pleksiglas yatma yüzeyi
- Sıvı geçirmez, fermuarlı yatak
- Trendelenburg pozisyonu
- Alt kısımda tel sepet
- Ağırlık: 20 kg
- Güvenli Taşıma Yüğü: 40 kg

GENERAL SPECIFICATIONS

- Chromaged metal structure
- 360 Degrees swivel casters with Cross brake mechanism
- High quality plexiglass laying surface
- Waterproof, zipped mattress
- Trendelenburg position
- Wire basket
- Weight: 20 Kg
- Safe Working Load: 40 Kg

KOMODİN YEMEK MASALARI VE BEKLEME KOLTUKLARI

BEDSIDE CABINETS, OVER BED TABLES AND WAITING CHAIRS





MYS-700N
ABS TABANLI
HASTA BAŞI KOMODİN
BEDSIDE CABINET
WITH ABS TOP
36



MYS-700NC
HASTA BAŞI KOMODİN
KONPAKT
COMPACT BEDSIDE
CABINET
36



MYS-4100
HASTA BEKLEME KOLTUĞU
PATIENT WAITING CHAIR
37



MYS-711
MDF TABLALI HASTA ÖNÜ
YEMEK MASASI
OVER BED TABLE
WITH MDF TOP
39



MYS-710
ABS TABLALI HASTA
ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE
WITH ABS TOP
38



MYS-710T
ABS TABLALI HASTA ÖNÜ
YEMEK MASASI (TİLT MEKANİZMALI)
OVER BED TABLE WITH ABS TOP
(TILT MECHANISM)
38



MYS-710TC
KONPAKT TABLALI HASTA ÖNÜ
YEMEK MASASI (TİLT MEKANİZMALI)
OVER BED TABLE WITH COMPACT
(TILT MECHANISM)
39

MYS-700N

ABS TABANLI HASTA BAŞI KOMODİN
BEDSIDE CABINET WITH ABS TOP



GENEL ÖZELLİKLER

- Komple MDF lam Gövde
- Ön yanlar alüminyum çatalı
- Ara boşluklu
- Çekmece ve dolabı
- Üst tabla ABS
- 360 derece dönebilir tekerlekli

GENERAL SPECIFICATIONS

- Whole MDF Laminated body
- Aluminium front edges
- Drawer and cabinet
- Gap among drawer and cabinet
- ABS top
- 360 degrees swivel casters



MYS-700NC

HASTA BAŞI KOMODİN - KOMPAKT
COMPACT BEDSIDE CABINET



GENEL ÖZELLİKLER

- HDL Kompakt çekmece ve dolap
- HDL kompakt üst tabla
- Ara boşluğu
- Teleskopik çekmece rayı
- 360 derece dönebilir tekerlekli

GENERAL SPECIFICATIONS

- HDL compact drawer and cabinet
- HDL compact top
- Gap among drawer and cabinet
- Telescopic drawer rail
- 360 degrees swivel wheels





MYS-5150

RESTO SEHPALI İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU

RESTO DOUBLE WAITING CHAIR WITH DESK

MYS-4110

MANEO TEKİLİ BEKLEME KOLTUĞU

MANEO SINGLE WAITING CHAIR



MYS-5100

RESTO İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU

RESTO DOUBLE WAITING CHAIR

MYS-5110

MANEO İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU

MANEO DOUBLE WAITING CHAIR



MYS-4100

RESTO TEKİLİ BEKLEME KOLTUĞU

RESTO SINGLE WAITING CHAIR

MYS-6110

MANEO ÜÇLÜ BEKLEME KOLTUĞU

MANEO TRIPLE WAITING CHAIR



MYS-710

ABS TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI

OVER BED TABLE WITH ABS TOP



GENEL ÖZELLİKLER

- Komple Metal gövde
- ABS tabla
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece döner tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Whole ABS body
- ABS top
- Height adjustable with hydraulic
- Swivel 360 degrees



MYS-710T

ABS TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI (Tilt Mekanizmalı)

OVER BED TABLE WITH ABS TOP (Tilt Mechanism)



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- ABS tabla, okuma hareketli
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece döner tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Metal body
- ABS top with tilt mechanism
- Height adjustable with hydraulic
- 360 degrees swivel casters



MYS-711

MDF TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI

OVER BED TABLE WITH MDF TOP



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- Ahşap tabla
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece döner tekerlek

GENERAL SPECIFICATIONS

- Metal body
- Wooden top
- Height adjustable with hydraulic
- 360 degrees swivel casters



MYS-710TC

KOMPAKT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI (Tilt Mekanizmalı)

OVER BED TABLE WITH COMPACT (Tilt Mechanism)



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- HDL Kompakt Tabla
- Tilt Mekanizmalı
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece döner tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Metal body
- HDL compact top
- Tilt mechanism
- Gas-spring height adjustment
- 360 degrees swivel wheels



TEDAVİ ARABALARI

TREATMENT TROLLEYS





MYS-728N
METAL ACİL ARABASI
METAL CRASH CART

42



MYS-728A
METAL ANESTEZİ ARABASI
METAL ANESTHESIA CART

43



MYS-728P
METAL PANSUMAN ARABASI
METAL DRESSING TROLLEY

43

MYS-728N

METAL ACİL ARABASI

METAL CRASH CART



GENEL ÖZELLİKLER

- Çarpmalara karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş ABS üst yüzey
- Elektrostatik boyalı gövde ve çekmece yüzeyleri
- Sırasıyla 3 adet 60 mm, 1 adet 135 mm, 1 adet 215 mm yüksekliğinde 5 çekmece
- Küçük çekmecelerde 16'şar adet, orta ve büyük çekmecelerde 12'şer adet ilaç ve tıbbi malzeme bölmesi
- Oksijen tüp taşıma yeri ve CPR tahtası
- 33 cm x 33 cm ölçülerinde 360° derece dönebilen, yüksekliği ayarlanabilir iki adet sabitleme kemerli defibrilatör sehpa
- Arabanın sağ tarafında Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) malzemeden imal sürgülü tepsi
- Çöp kovası ve atık kabı
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Merkezi kilitli çekmeceler
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen, ikisi frenli dört adet tekerlek
- Yükseklik 96 cm, Genişlik 68 cm, Derinlik 52 cm

GENERAL SPECIFICATIONS

- "ABS top surface with strengthened design that provides durability against crashes and hits
- Electrostatic painted body and drawer surfaces
- 5 drawers in 60 mm (x3), 135 mm and 215 mm heights
- 16 division in each small drawer, 12 division in medium big drawers for storing drug and medicine material
- Oxygen tube place and CPR board
- 360° rotatable defibrillator stand with height adjustment at 33 cm x 33 cm dimension
- Slide out drug preparation tray made of Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) material on the right side of the trolley
- Dustbin and waste container
- IV pole with height adjustment
- Drawers with central locking system
- Ø125 mm swivel castors with cross brake
- Dimensions: 96 cm Height, 68 cm Width, 52 cm Depth

MYS-728P

METAL PANSUMAN ARABASI

METAL DRESSING TROLLEY



GENEL ÖZELLİKLER

- Çarpmalara karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş
- ABS üst yüzey
- Elektrostatik boyalı gövde ve çekmece yüzeyleri
- Sırasıyla 1 adet 60 mm, 2 adet 135 mm, 1 adet 215 mm derinliğinde
- 4 çekmece
- Küçük çekmecede 16 adet, orta ve büyük çekmecelerde 12'şer adet
- ilaç ve tıbbi malzeme bölmesi
- Arabanın sağ tarafında Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
- malzemeden imal sürgülü tepsi
- Çöp kovası ve atık kabı
- Merkezi kilitli çekmeceler
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen, ikisi frenli dört adet tekerlek
- Yükseklik 96 cm, Genişlik 68 cm, Derinlik 52 cm



GENERAL SPECIFICATIONS

- "ABS top surface with strengthened design that provides durability against crashes and hits
- Electrostatic painted body and drawer surfaces
- 4 drawers in 60 mm, 135 mm (x2) and 215 mm heights
- 16 division in the small drawer, 12 division in medium big drawers for storing drug and medicine material
- Slide out drug preparation tray made of Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) material on the right side of the trolley
- Dustbin and waste container
- Drawers with central locking
- Ø125 mm swivel castors with cross brake
- Dimensions: 96 cm Height, 68 cm Width, 52 cm Depth

MYS-728A

METAL ANESTEZİ ARABASI

METAL ANESTHESIA CART





Tedavide Konfor

Comfort in Healing





MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Headquarters: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandıř İş Merkezi

No: 128 Kat : 1 D :1 Ataşehir- İstanbul / TURKEY

Phone : +90 216 574 67 38 **Fax:** +90 212 355 84 25

Factory : Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Cad. Dış Kapı No: 26

Daire : İŞY 2 Arnavutköy + İstanbul / TURKEY

www.meyosis.com.tr

info@meyosis.com