

MYS-5550NE

LIT DE RÉANIMATION À COLONNES 5
MOTEURS AVEC MOUVEMENT LATÉRAL



Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-5550NE



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Les mouvements du dossier et des jambes, le réglage de la hauteur, les mouvements vasculaires (dossier-jambes), la flexion des genoux, la position cardiaque, Trendelenburg et Trendelenburg inversé, ainsi que l'inclinaison latérale sont réglables par 2 colonnes et 3 moteurs à courant continu (DC).
- Les positions sont contrôlables via des commandes manuelles situées aux extrémités tête et pied du lit.
- La télécommande infirmière inclut des boutons à une touche pour les positions cardiaque, sortie du lit et examen.
- Fonctionne en continu grâce à une batterie 24V.
- Fonction de double régression automatique pour minimiser la pression abdominale et la friction pelvienne du patient.
- Fonction CPR (réanimation cardio-pulmonaire) mécanique.
- Panneaux de tête et de pied en polypropylène (PP) facilement amovibles.
- Barrières latérales amortissantes en 4 parties en PP avec indicateurs d'angle.

- Plateforme de matelas en plastique en 4 parties, facile à nettoyer.
- Emplacement pour cassette radiotransparente (compatible RX).
- Châssis en métal peint par poudrage électrostatique.
- Châssis inférieur avec revêtement en plastique ABS.
- Roulettes à verrouillage central de diamètre 125 mm, pivotantes à 360° avec blocage directionnel.
- Prises pour accessoires aux 4 coins du lit ; 1 tige porte-sérum réglable en hauteur.
- Crochets pour sac de drainage et sangles des deux côtés du lit.
- Pare-chocs de protection en plastique.
- Couleurs optionnelles disponibles pour les barrières latérales.
- Housse de matelas antibactérienne, imperméable avec fermeture éclair, matelas en mousse de densité 26.



Dossier coulissant
Protège le patient en réduisant les forces inconfortables lors des ajustements de position

Sécurité
Les barrières latérales offrent un soutien ; poignées en tête de lit pour faciliter les mouvements.

Protection anti-collision
Pare-chocs muraux pour protéger le mobilier et le lit.

Panneau de commande
Positions ajustables électroniquement via boutons.

CPR électronique
Fonction CPR et verrouillage disponibles sur le panneau de commande.

Base Hygiénique Du Matelas
Surface en plastique ABS facile à nettoyer.

Réglage en hauteur
49 cm – 88,5 cm


Frein Central
Système de freinage rotatif à 360° avec blocage directionnel.



ANGLES DE FONCTIONNEMENT



DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

